Ostrzeüenia i informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa
Wszelkie informacje dotyczŃce obs¿ugi urzŃdzenia znajdujŃ siŸ w instrukcji obs¿ugi. Zanim zaczniesz z niego korzystaÍ, zapoznaj siŸ z jej treŜciŃ i stosuj siŸ do zawartych w niej wskaz·wek.
Przed uüyciem zapoznaj siŸ r·wnieü z poniüszymi informacjami:
Ostrzeüenia dotyczŃce uüytkowania
1. BezpieczeŒstwo uüytkowania g¿oŜnika:
ð Unikaj wystawiania g¿oŜnika na dzia¿anie wilgoci, deszczu lub cieczy ï chyba üe produkt ma deklarowanŃ wodoodpornoŜÍ (np. IPX).
ð Nie uüywaj g¿oŜnika w pobliüu otwartego ognia lub Ŧr·deŸ wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.
2. Ryzyko zak¿·ceŒ elektromagnetycznych (EMC):
ð Funkcja Bluetooth moüe powodowaÍ zak¿·cenia w dzia¿aniu urzŃdzeŒ medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpiecznŃ odleg¿oŜÍ od takich urzŃdzeŒ.
ð Unikaj korzystania z g¿oŜnika w pobliüu innych urzŃdzeŒ elektronicznych, kt·re mogŃ byÍ podatne na zak¿·cenia.
3. Ochrona dzieci:
ð Produkt nie jest zabawkŃ. Przechowuj g¿oŜnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilajŃce) w miejscu niedostŸpnym dla dzieci poniüej 8. roku üycia.
ð Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ¿adowaÍ urzŃdzenia.
4. BezpieczeŒstwo baterii i ¿adowania:
ð UüywaŃ wy¿Ńcznie oryginalnych ¿adowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
ð Nie ¿aduj g¿oŜnika w pobliüu ¿atwopalnych materia¿·w.
ð W przypadku zauwaüenia uszkodzeŒ baterii lub nadmiernego nagrzewania urzŃdzenia, natychmiast zaprzestaŒ uüytkowania i skontaktuj siŸ z serwisem.
Informacje dotyczŃce prawid¿owego uüytkowania
1. Konfiguracja Bluetooth:
ð Przed pierwszym uüyciem upewnij siŸ, üe g¿oŜnik zosta¿ sparowany z urzŃdzeniem zgodnie z instrukcjŃ obs¿ugi.
ð Funkcja Bluetooth dzia¿a najlepiej w odleg¿oŜci do 10 metr·w bez przeszk·d.
ð Unikaj ¿ŃczeniaÍ z urzŃdzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.
2. Zalecenia dotyczŃce dŦwiŸku:
ð Aby chroniÍ s¿uch, unikaj s¿uchania muzyki na maksymalnej g¿oŜnoŜci przez d¿uüszy czas.
ð Nie stawiaj g¿oŜnika w miejscach, gdzie wibracje mogŃ spowodowaÍ jego upadek.
3. Przechowywanie i konserwacja:
ð Przechowuj g¿oŜnik w suchym miejscu w temperaturze od 0ÁC do 40ÁC.
ð Regularnie czyŜÍ obudowŸ miŸkkŃ, suchŃ ŜciereczkŃ. Nie uüywaj chemikali·w ani wilgotnych materia¿·w, jeŜli urzŃdzenie nie jest wodoodporne.
Dodatkowe Ŝrodki ostroünoŜci
ð Aktualizacje oprogramowania:
ð Regularnie sprawdzaj dostŸpnoŜÍ aktualizacji oprogramowania dla urzŃdzenia w celu poprawy wydajnoŜci i bezpieczeŒstwa Bluetooth.
ð Pobieraj oprogramowanie wy¿Ńcznie ze strony producenta.
ð Zabezpieczenia prywatnoŜci:
ð W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij siŸ, üe urzŃdzenie jest widoczne wy¿Ńcznie dla Twoich sparowanych urzŃdzeŒ, aby uniknŃÍ nieautoryzowanego dostŸpu.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu rzeczywistego produktu od rzeczywiście nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
Edifier International Limited
Box General Post Office / P.0
6264 Hong Kong
Chiny
support@edifier.com

Podmiot odpowiedzialny w UE
THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54
40468 Düsseldorf
Niemcy
legal@themisar.com

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator L-ON
Urządzenie wyposażone jest w akumulator L ON (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją zyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator L-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator L PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją zyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośna bateria litowo-jonowa (Li-ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0,15
Pojemność (mAh)	-
Moc (W)	0.185 / 1.748